



*Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco*

FACULTAD DE INGENIERÍA

**TALLER INTEGRADOR
ORIENTADO A LA
CARRERA**

PARTE II: FÓRMULAS QUÍMICAS.

**NOMENCLATURA DE COMPUESTOS
INORGÁNICOS**



PROFESORES: Farm. Marcela De Alba Dra. Virginia Pasotti

JEFES DE TRABAJOS PRÁCTICOS Farm Alba Afonso
Lic Yanina Monteros
Bioqca Maria Cecilia Tiedemann

2026

CONCURRENIR A CLASE CON TABLA PERIÓDICA

Introducción

¿Conoces los símbolos de los elementos químicos? ¿Conoces la tabla periódica? ¿Sabes lo que representa una fórmula química? Pues bien vamos a repasar o, en algunos casos a aprender cada uno de esos conceptos en este apunte.

Las fórmulas químicas son el “lenguaje de la química” y a la vez nos dan una idea de la composición de las **sustancias**. Comenzaremos este curso de química introduciéndonos en la escritura y nomenclatura de los **compuestos químicos**. En química se usan abreviaturas para ahorrar tiempo y espacio cuando se escriben los nombres de los elementos. Cada elemento se representa mediante un **símbolo** exclusivo. Un **elemento químico** es una sustancia que no se puede separar en otras más simples mediante procedimientos químicos ordinarios. Los elementos son las sustancias básicas que constituyen la materia.

La mayor parte de los símbolos derivan del nombre del elemento, otros, de los nombres latinos o griegos. Se toma la primera o las dos primeras letras de dicho nombre. Repasemos alguno de ellos:

Nombre Latino o Griego	Símbolo	Nombre del elemento
Cloro	Cl	Cloro
Argentum	Ag	Plata
Ferrum	Fe	Hierro
Aurum	Au	Oro

A pesar de que la materia posee formas y características diversas, solamente existen más de cien **elementos químicos** conocidos hasta el momento y se encuentran reunidos en la **tabla periódica**. De éstos tan sólo 83 existen en forma natural sobre la Tierra; los otros han sido creados por los científicos en reactores nucleares. Imagínate si con 28 letras del alfabeto podemos formar millones de palabras, cuántos compuestos químicos podremos formar por la combinación de

los símbolos de los elementos. Un **compuesto** es una sustancia constituida por dos o más elementos combinados en proporciones fijas.

Combinando los símbolos de los elementos es como escribimos las fórmulas de los compuestos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen para ponerse de acuerdo los químicos al escribir las fórmulas de los compuestos? A partir de 1940 la **IUPAC** (Unión internacional de química pura y aplicada), algo así como la real academia de la lengua, pero para el lenguaje químico; dictó una serie de normas las cuales constituyen el sistema oficial internacional para escribir las fórmulas y nombrar a los compuestos químicos. La **nomenclatura química** es la aplicación de un conjunto de reglas que nos permiten asignar un nombre a cada compuesto químico. El nombre del compuesto indica algo acerca de su composición,

Te invitamos a mirar la Tabla Periódica observando los símbolos y el nombre correspondiente de cada elemento, poniendo especial atención en las cuatro primeras filas (llamadas períodos) que contienen los elementos más comunes.

Sustancias Simples

Se denominan **sustancias simples** a aquellas constituidas por uno o más **átomos** de un mismo elemento químico. El átomo es la muestra representativa más pequeña de un elemento. Sin embargo, sólo los **gases nobles** se encuentran normalmente en la naturaleza como átomos aislados.

Las sustancias simples, en general se nombran con el nombre del elemento constituyente, y su fórmula será el símbolo del elemento (Fe, Na, Cu, C, Xe, etc), excepto las siguientes **moléculas** gaseosas (H_2 , N_2 , O_2 , O_3) y las de los **halógenos** (F_2 , Cl_2 , Br_2 , I_2) que se presentan en forma **diatómica** o **triatómica**, y se nombran según la IUPAC con los prefijos di- o tri-, aunque es frecuente que aparezcan sin prefijos. Los átomos de estas moléculas cuando aparecen aislados llevan el prefijo mono-.

Iones

Una buena proporción de toda la actividad química implica la transferencia de electrones entre elementos. Cuando un átomo gana o pierde un electrón se

Ordenando los elementos químicos

La **Tabla Periódica de Elementos** es sencillamente el ordenamiento de los elementos químicos según su número atómico, es decir, la cantidad de protones del núcleo de un átomo.

Las propiedades físicas y químicas de un elemento y sus compuestos se relacionan con la posición que ocupa ese elemento en la tabla, la que se divide básicamente en **grupos** y **periodos**.

NÚMERO ATÓMICO: 26
SÍMBOLO: Fe
NOMBRE DEL ELEMENTO: HIERRO

PERÍODO	GRUPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		1 H HIDRÓGENO																	2 He HELIO
2		3 Li LITIO	4 Be BERILIO											5 B BORO	6 C CARBONO	7 N NITRÓGENO	8 O OXÍGENO	9 F FLÚOR	10 Ne NEÓN
3		11 Na SODIO	12 Mg MAGNESIO											13 Al ALUMINIO	14 Si SILICIO	15 P FÓSFORO	16 S AZÚFRE	17 Cl CLORO	18 Ar ARGÓN
4		19 K POTASIO	20 Ca CALCIO	21 Sc ESCANDIO	22 Ti TITANIO	23 V VANADIO	24 Cr CROMO	25 Mn MANGANES	26 Fe HIERRO	27 Co COBALTO	28 Ni NIQUEL	29 Cu COBRE	30 Zn ZINC	31 Ga GALIO	32 Ge GERMANIO	33 As ARSENICO	34 Se SELENIO	35 Br BROMO	36 Kr CRIPCIÓN
5		37 Rb RUBIDIO	38 Sr ESTRONCIO	39 Y ITRIO	40 Zr CIRCONIO	41 Nb NIOBIO	42 Mo MOLIBDENO	43 Tc TECNOCIO	44 Ru RUTENIO	45 Rh RADIO	46 Pd PALADIO	47 Ag PLATA	48 Cd CADMIO	49 In INDIO	50 Sn ESTAÑO	51 Sb ANTIMONIO	52 Te TELURO	53 I YODO	54 Xe XENÓN
6		55 Cs CESIO	56 Ba BARIO	57 La LANTANO	72 Hf HAFNIO	73 Ta TANTALO	74 W WOLFRAMIO	75 Re RENIUM	76 Os OSMIO	77 Ir IRIDIO	78 Pt PLATINO	79 Au ORO	80 Hg MERCURIO	81 Tl TALO	82 Pb PLOMO	83 Bi BISMUTO	84 Po POLONIO	85 At ASTATO	86 Rn RADÓN
7		87 Fr FRANCIO	88 Ra RADIO	89 Ac ACTINIO	104 Rf RUFONIO	105 Db DUBRIO	106 Sg SUBORGIO	107 Bh BOHNIO	108 Hs HASSIO	109 Mt METLENO	110 Uun UNUNICIO	111 Uuu UNUNUNIO	112 Uub UNUNBIO		114 Uuq UNUNQUADRO		116 Uuh UNUNHIDRO		118 Uuo UNUNOCTO

LANTÁNIDOS

58 Ce CERIO	59 Pr PRASEODIMIO	60 Nd NEODIMIO	61 Pm PROMECIO	62 Sm SAMARIO	63 Eu EUROPIO	64 Gd GADOLINIO	65 Tb TERBIO	66 Dy DISPROSIO	67 Ho HOLMIO	68 Er ERBIO	69 Tm TERULIO	70 Yb YTERBIO	71 Lu LUTECIO
----------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------	--------------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

convierte en un ión. Un **ión** es un átomo o conjunto de átomos con carga eléctrica, positiva en el caso de los **cationes** y negativa en el caso de los **aniones**. El que un átomo tenga tendencia a perder o ganar electrones depende de su propia naturaleza. Los **metales** generalmente pierden electrones en el curso de **reacciones** para formar **cationes**.

Por ejemplo: $\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + 1\text{e}^-$; $\text{Ca} \rightarrow \text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^-$.

En química para representar que un átomo o un conjunto de ellos tienen carga, es decir, es un ión se representa el símbolo del elemento o del ión poliatómico acompañado de un **superíndice** en la parte derecha con la carga correspondiente, que puede ser positiva o negativa.

Ej: Li^{+1} , Cl^{-1} , Fe^{+3} , SO_4^{-2}

Los **no metales**; elementos ubicados a la derecha de la tabla periódica con frecuencia ganan electrones en el curso de reacciones para formar **aniones**. Por ejemplo: $\text{Cl} + 1\text{e}^- \rightarrow \text{Cl}^{-1}$; $\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{O}^{-2}$. Los no metales del grupo 16 ganan 2 electrones para formar aniones con carga -2 y los del grupo 17 ganan 1 electrón para formar aniones con carga -1.

Veremos a continuación el concepto de número de oxidación, que nos ayudará a nombrar los compuestos químicos.

La nomenclatura en química inorgánica se basa en la atribución de **números de oxidación** a los átomos de los elementos. El número de oxidación de un átomo representa el número de cargas (positiva o negativas) que tendría un átomo en un compuesto si los **electrones** de la unión fueran transferidos completamente. El número de oxidación es útil para realizar una contabilidad, pero en la mayoría de los casos esta transferencia es ficticia. La asignación se realiza a partir de un conjunto de reglas convencionales.

Números de Oxidación

Los números de oxidación se pueden deducir fácilmente aplicando las siguientes reglas:

- 1- El número de oxidación de una sustancia en estado libre (no combinada) es cero. Así, cada átomo en H_2 , Br_2 , Na, K, S_8 tienen número de oxidación **cero**.
- 2- El número de oxidación de un **ión monoatómico** coincide con su carga. Ej el número de oxidación de Mg^{+2} es +2 y del F^{-1} es -1.
- 3- El número de oxidación del oxígeno es -2 salvo en sus sustancias simples (en las cuales es cero), los peróxidos (en las cuales es -1, Na_2O_2).
- 4- El número de oxidación del hidrógeno es +1, salvo en su sustancia simple y en los hidruros metálicos (en las cuales es -1, NaH)
- 5- En los **iones poliatómicos** la suma algebraica (suma teniendo en cuenta la cantidad de cada elemento presente en la fórmula y el número de oxidación de cada uno) de los números de oxidación coincide con la carga del ión.

Ej. Sabiendo que la fórmula del ión perclorato es ClO_4^{-1} y el número de oxidación del oxígeno (regla 3) es -2 podemos calcular el número de oxidación del cloro (que llamaremos x) haciendo la siguiente suma algebraica:

$$1. x + 4. (-2) = -1 \Rightarrow x = +7$$

Podemos ver que el número de oxidación del cloro en el ión ClO_4^{-1} es $+7$

- 6- En los compuestos neutros la suma algebraica de los números de oxidación es **cero**

Ej. Si aplicamos la regla para el compuesto HClO_4 . Sabemos que el número de oxidación del hidrógeno es $+1$ (regla 4), del oxígeno es -2 (regla 3) y el del cloro $+7$ (ejemplo anterior), entonces:

$$1. (+1) + 1. (+7) + 4. (-2) = 0$$

iones monoatómicos y poliatómicos

De acuerdo a la IUPAC los iones se clasifican en 4 categorías diferentes: Cationes y aniones (dependiendo su carga); monoatómicos y poliatómicos (de acuerdo a la cantidad de átomos que constituyen el ión).

Ejercicios resueltos:

Clasificar cada uno de los iones como cationes o aniones; monoatómicos o poliatómicos



Respuesta:


- a. Al^{+3} es un ión con carga positiva, por lo que es un catión monoatómico
- b. S^{-2} es un ión con carga negativa, por lo que es un anión monoatómico
- c. NH_4^{+1} es un catión poliatómico por ser una partícula con más de un átomo y poseer carga positiva
- d. PO_4^{-3} es un anión poliatómico por ser una partícula con más de un átomo con carga negativa

Examinemos primero la nomenclatura de los iones para luego ver la forma de agrupar los nombres de los mismos para identificar el compuesto iónico completo.

Nomenclatura de Cationes

Según las normas IUPAC, para nombrar los cationes se utiliza el nombre del átomo del que proceden, precedido de la palabra ión. Así Na^+ es el ión sodio y el Mg^{2+} es el ión magnesio. Los metales de los grupos 1, 2 y 13 de la tabla periódica forman cationes monoatómicos en condiciones habituales (Fig 1).

Si un metal puede formar cationes con diferente carga, la carga positiva se indica con un número romano entre paréntesis después del nombre del metal:



		1	2									13	14
2		Li^+	Be^{2+}										
3		Na^+	Mg^{2+}									Al^{3+}	
4		K^+	Ca^{2+}									Ga^{3+}	
5		Rb^+	Sr^{2+}									In^+ In^{3+}	Sn^{2+} Sn^{4+}
6		Cs^+	Ba^{2+}									Tl^+ Tl^{3+}	Pb^{2+} Pb^{4+}
7			Ra^{2+}										

H^+	
--------------	--

Fig 1: Cationes típicos de una selección de elementos de la Tabla Periódica:

Este procedimiento se denomina método sistemático o también sistema Stock, en memoria del químico alemán Alfred Stock, por su valioso aporte a la

elaboración de las normas sistemáticas de la nomenclatura.

También se puede utilizar un sistema más antiguo, el llamado sistema latino o sistema de sufijos; en éste se usa el nombre latino del metal seguido de las terminaciones *oso* e *ico* para distinguir entre los dos iones. Estas terminaciones representan los iones con menor y mayor carga respectivamente.

Fe^{+2}	ión ferro so	Cu^{+1}	ión cupro so
Fe^{+3}	ión férrico	Cu^{+2}	ión cúprico

Existe un sólo catión poliatómico de uso común que es el ión amonio NH_4^+ .

Nomenclatura de Aniones

Los no metales forman aniones monoatómicos en condiciones habituales (Fig 2). Los **aniones monoatómicos** se nombran manteniendo la raíz del nombre del no metal y se añade el **sufijo uro**, en el caso del oxígeno la terminación es **ido**. Así F^{-1} es el ión fluor**uro**, S^{-2} es el ión sulf**uro**, O^{-2} es el ion óx**ido**.

					18
H^{-}	14	15	16	17	
		N^{3-}	O^{2-}	F^{-}	
		P^{3-}	S^{2-}	Cl^{-}	
			Se^{2-}	Br^{-}	
				I^{-}	

Fig 2: Aniones monoatómicos típicos de una selección de elementos en la tabla periódica. Nótese como la carga de cada ión depende de su número de grupo.

Los **aniones poliatómicos** en general contienen oxígeno y se les denomina oxianiones. Es frecuente que un elemento forme más de un **oxianión** y, cuando esto sucede existen reglas para poder indicar el número relativo de átomos de oxígeno. En el caso de que el elemento forme tan sólo dos oxianiones, el nombre del que posee el menor número de átomos de oxígeno termina en **ito** y el del que tiene más oxígeno finaliza en **ato**. Así:

SO_3^{-2}	ión sulf ito	NO_2^{-1}	ión nit rito
SO_4^{-2}	ión sulf ato	NO_3^{-1}	ión nit rato

Cuando el número de oxianiones de una serie que forma un elemento es superior a dos, se utilizan los prefijos **hipo-** (menos que) y **per-** (más que) para nombrar los miembros de la serie que contienen, respectivamente, el menor y el mayor número de átomos de oxígeno de la serie. La serie de oxianiones que forma el átomo de cloro sirve para ilustrar:

ClO^{-1}	ión <i>hipo</i> clor ito (un oxígeno menos que el clorito)
ClO_2^{-1}	ión clor ito
ClO_3^{-1}	ión clor ato
ClO_4^{-1}	ión <i>per</i> clor ato (un oxígeno más que el clorato)

El sistema Stock de nomenclatura establece que se nombran todos los aniones con la terminación **ato** y se coloca el estado de oxidación del no metal en números romanos entre paréntesis, por ejemplo:

ClO^{-1}	ión clor ato (I)	SO_3^{-2}	ión sulf ato (IV)
ClO_2^{-1}	ión clor ato (III)	SO_4^{-2}	ión sulf ato (VI)
ClO_3^{-1}	ión clor ato (V)	NO_2^{-1}	ión nit rato (III)
ClO_4^{-1}	ión clor ato (VII)	NO_3^{-1}	ión nit rato (V)

Algunos iones poseen cargas suficientes para incorporar uno o más iones hidrógeno (H^+), sin dejar de ser aniones, aunque lógicamente, con carga inferior

a la original. Estos iones se nombran anteponiendo el término hidrógeno o dihidrógeno, según el caso, al nombre del ión libre de hidrógeno, aunque se puede nombrar con el prefijo bi.

HCO_3^{-1}	ión hidrógeno carbonato o bicarbonato
HSO_4^{-1}	ión hidrógeno sulfato o bisulfato
$\text{H}_2\text{PO}_4^{-1}$	ión dihidrógeno fosfato

Otro sistema de nomenclatura los nombra como derivados de ácido, es decir, el ión HCO_3^{-1} se nombra carbonato ácido y el ión $\text{H}_2\text{PO}_4^{-1}$ sería el fosfato diácido (por presentar dos iones hidrógeno).

Una vez que conocemos los nombres de los cationes y aniones, estamos en condiciones de poder asumir la tarea de asignar un nombre a los compuestos que se pueden formar mediante la combinación de cualquiera de estas especies.

Tabla 1: Iones poliatómicos más comunes

Fórmula	Nombre del ión	Fórmula	Nombre del ión
CATIÓN			
NH_4^+	Amonio		
ANIONES			
Grupo 14 (IV A)		Grupo 15 (V A)	
CN^-	Cianuro	NO_2^-	Nitrito
CO_3^{2-}	Carbonato	NO_3^-	Nitrato
HCO_3^-	Hidrógeno Carbonato (bicarbonato)	PO_4^{3-}	Fosfato
		HPO_4^{2-}	Fosfato ácido
		H_2PO_4^-	Fosfato diácido
Grupo 16 (VI A)		Grupo 17 (VII A)	
OH^-	Hidróxido	ClO^-	Hipoclorito
SO_3^{2-}	Sulfito	ClO_2^-	Clorito
SO_4^{2-}	Sulfato	ClO_3^-	Clorato
HSO_4^-	Sulfato ácido (bisulfato)	ClO_4^-	Perclorato

Metales de Transición

CrO_3^{-2}	Cromito
CrO_4^{-2}	Cromato
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{-2}$	Dicromato
MnO_4^{-1}	Permanganato
MnO_4^{-2}	Manganato

Por el momento; nuestro esfuerzo se debe concentrar en tratar de memorizar todos y cada uno de los nombres y símbolos de los iones, con sus correspondientes estados de oxidación.

Es importante aprender las fórmulas de aniones y cationes para poder escribir correctamente los compuestos. La mejor forma de adquirir práctica en la escritura de compuestos químicos es escribir primero el compuesto consultando las tablas y, luego intentar solos.

Clasificación de los compuestos Inorgánicos

Antes de utilizar las normas, aplicándolas para asignar un nombre específico a cada compuesto, es necesario que distingamos entre los distintos tipos de compuestos existentes. Existen tres clases perfectamente diferenciadas de **compuestos inorgánicos: iónicos, moleculares y ácidos acuosos**, cada una con características diferenciales propias que dan como resultado global la existencia de diferentes tipos o categorías de compuestos que iremos analizando por separado.

Todo compuesto químico posee carga neta cero, lo cual significa que en el mismo compuesto están presentes simultáneamente cationes y aniones y además, el número de estas especies es tal, que la carga neta tiene que ser igual a cero.

Nomenclatura de Compuestos

Lavoisier propuso que el nombre de un compuesto debía describir su composición, y es esta norma la que se aplica en los sistemas de nomenclatura química.

Comenzaremos explicando el sistema para la nomenclatura de compuestos binarios, es decir; aquellos que están formados por dos elementos. Los compuestos binarios se pueden dividir en dos clases amplias: Compuestos que contienen un metal y un no metal y compuestos que contienen dos no metales.


Nomenclatura de Compuestos binarios que contienen un metal y un no metal (Tipo I y II)

Los **compuestos iónicos binarios** están formados por dos elementos, un metal y un no metal; ejemplo de este tipo de compuestos son KCl, PbI₂ o Al₂O₃.


Compuestos Binarios Tipo I

Son compuestos iónicos formados por metales que sólo forman un catión y un no metal, por ejemplo, el compuesto formado por el catión sodio (Na⁺¹) y el anión sulfuro (S⁻²).

No es difícil escribir la fórmula de un compuesto iónico si conocemos las cargas de los iones que lo constituyen. Los iones de un compuesto iónico siempre están presentes en una proporción tal que:




Así debe haber un Mg⁺² por cada dos Cl⁻¹ para formar el MgCl₂ (cloruro de magnesio). Si las cargas no son iguales, la carga de un ión (sin su signo) se convertirá en el subíndice del otro ión.



La IUPAC establece que se debe escribir en primer lugar el ión positivo, seguido del ión negativo. Para nombrarlos se invierte el orden; es decir primero se nombra el anión y a continuación se nombra el catión con la palabra **de** en medio.

Por ejemplo, para escribir la fórmula del compuesto sulfuro de plata, compuesto iónico binario formado por los iones plata y sulfuro hacemos:



En este grupo debemos incluir a los **hidruros metálicos** (catión metálico + anión hidrógeno).

Se les nombra con la palabra genérica "hidruro" seguida del nombre del metal. El estado de oxidación del hidrógeno es -1. Se forma con metales muy electropositivos.

EJEMPLO 1:

Fórmula	Nombre
LiH	hidruro de litio
NaH	hidruro de sodio
AlH ₃	hidruro de aluminio

Ejercicios resueltos:

Indicar el nombre y los iones que forman a cada uno de los compuestos iónicos binarios cuya fórmula se indica a continuación:

a) Na₂O

b) AlBr₃

c) CsCl

d) MgS

Resolución:

Compuesto	Iones presentes	Nombre
a- Na_2O	Na^{+1} y O^{-2}	óxido de sodio
b- AlBr_3	Al^{+3} y Br^{-1}	bromuro de aluminio
c- CsCl	Cs^{+1} y Cl^{-1}	cloruro de cesio
d- MgS	Mg^{+2} y S^{-2}	sulfuro de magnesio

Compuestos Binarios Tipo II

Diversos metales pueden formar más de un tipo de catión, por ejemplo; el plomo (Pb) puede formar Pb^{+2} y Pb^{+4} en compuestos iónicos. Esto significa que, si se ve el nombre cloruro de plomo, no se sabrá si se refiere al compuesto PbCl_2 o PbCl_4 . Por tanto, se necesita una manera de especificar cuál catión está presente en los compuestos que contienen metales que pueden formar más de un tipo de catión. Esto se resuelve utilizando el numeral de Stock. Así el PbCl_2 se nombra, cloruro de plomo (II) y el PbCl_4 , cloruro de plomo (IV). Recordar que el número romano indica la carga del catión.

Existe otro **sistema** más **antiguo o tradicional** para la nomenclatura de compuestos iónicos que contienen metales que forman dos cationes. El ion con la carga más alta tiene un nombre que termina en **ico** y el que tiene la carga más baja tiene un nombre que termina en **oso**. En este sistema los compuestos de plomo del ejemplo se nombrarían: cloruro plumboso (PbCl_2) y cloruro plúmbico (PbCl_4).

Ejercicios resueltos:

Indicar el nombre y los iones que forman a cada uno de los compuestos iónicos binarios cuya fórmula se indica a continuación:



Resolución:

Compuesto Iones presentes		Nombre Stock	Nombre Tradicional
a- Au_2O	Au^{+1} y O^{-2}	óxido de oro (I)	óxido auro oso
b- FeBr_3	Fe^{+3} y Br^{-1}	bromuro de hierro (III)	bromuro férr ico
c- SnCl_2	Sn^{+2} y Cl^{-1}	cloruro de estaño (II)	cloruro estañ oso
d- CuS	Cu^{+2} y S^{-2}	sulfuro de cobre (II)	sulfuro cúpr ico

El uso de números romanos en un nombre sistemático para un compuesto sólo se requiere en casos donde se forman más de un compuesto iónico entre un par de elementos dados. Los metales que forman un solo catión no necesitan identificarse por medio de un número romano.

Compuestos Binarios Tipo III

Una **molécula** puede definirse como un agregado de dos o más átomos unidos entre sí mediante enlaces covalentes. Los compuestos moleculares están formados exclusivamente por no metales. En los compuestos moleculares la partícula individual más pequeña que conserva las propiedades del compuesto es su molécula.

El conjunto de átomos que constituye una molécula se comporta como una unidad independiente.

En los compuestos moleculares los electrones se comparten en enlaces covalentes, por lo que no hay iones con cargas completas. Sin embargo, a los elementos en los compuestos covalentes se les pueden asignar **estados de oxidación** o **números de oxidación**, que son semejantes a una carga aparente. Podemos considerar que el número de oxidación es lo que sería la carga del elemento si los electrones en el enlace covalente se transfirieran completamente al átomo más electronegativo.

Un **compuesto molecular binario** es aquel formado por dos no metales: H_2O ,

NH_3 , CO_2 , CH_4 , son ejemplos representativos de este grupo. Para escribir la fórmula molecular de compuestos moleculares binarios, por lo general, se escribe al final el símbolo del elemento que está más a la derecha en la tabla periódica (más no metálico). Una excepción sería para los compuestos que tienen oxígeno. El oxígeno se escribe siempre al último salvo cuando se combina con flúor. Para nombrar este tipo de compuestos se sigue el mismo criterio general que en el caso de los compuestos iónicos: el segundo elemento se nombra en primer lugar añadiéndole el **sufijo uro** y, a continuación, separado por la preposición de, se nombra el segundo elemento.

Los compuestos binarios que sólo contienen no metales se nombran de acuerdo con un sistema similar en ciertas formas a las reglas para la nomenclatura de compuestos iónicos binarios, pero existen diferencias importantes. Se utilizan prefijos para indicar los números de átomos presentes.

El número de átomos de cada elemento se especifica mediante los prefijos griegos que se indican en la tabla 2. Así el N_2O_3 se nombra **trióxido de dinitrógeno**. El prefijo mono se omite siempre que sea posible y tan sólo se incluye cuando es necesario para evitar confusión.

Tabla 2. Prefijos utilizados para indicar el número de átomos en los compuestos moleculares



Prefijo	N° de átomos	Prefijo	N° de átomos
Mono	1	Hexa	6
Di	2	Hepta	7
Tri	3	Octa	8
Tetra	4	Nona	9
Penta	5	Deca	10

El prefijo mono nunca se utiliza para nombrar el segundo elemento. Por ejemplo, al CO se le llama monóxido de carbono; y no monóxido de *monocarbono*.

Así, por ejemplo, el compuesto NO se denomina monóxido de nitrógeno y el N_2O óxido de di nitrógeno, omitiendo en este último caso el prefijo mono- para el óxido porque no es necesario.

EJEMPLO 1

Indicar el nombre de cada uno de los compuestos cuya fórmula se indica a continuación



Respuesta:

a. Tetracloruro de carbono

b. Pentóxido de dicloro u Óxido clórico


c. Trióxido de difósforo u Óxido fosforoso

EJEMPLO 2:

Fórmula	Nomenclatura Tradicional	Nomenclatura moderna
SiO_2	óxido silícico	dióxido de silicio
P_2O_3	óxido fosforoso	trióxido de di fósforo
P_2O_5	óxido fosfórico	pentóxido de di fósforo
Cl_2O	óxido hipocloroso	monóxido de dicloro
Cl_2O_3	óxido cloroso	trióxido de dicloro
Cl_2O_5	óxido clórico	pentóxido de dicloro
Cl_2O_7	óxido perclórico	heptóxido de dicloro

Ejercicios resueltos:

Nombre los siguientes compuestos moleculares binarios cuya fórmula se indica a continuación:



Resolución:

Compuesto	Nombre Moderno	Nombre Tradicional
a- SO_3	trióxido de azufre	óxido sulfúrico
b- N_2O_5	pentóxido de di nitrógeno	óxido nítrico
c- PCl_5	pentacloruro de fósforo	

d- CCl_4

tetracloruro de carbono

Primera Actividad: Te invitamos a realizar los ejercicios propuestos y consultar las dudas con los docentes en las clases de apoyo.

Glosario de términos

Anión: ión con carga negativa

Átomo: la partícula más pequeña representativa de un elemento.

Binario: que tiene dos componentes.

Catión: ión con carga positiva

Compuesto inorgánico: un compuesto que no es orgánico.

Compuesto iónico: compuesto formado por cationes y aniones.

Compuesto molecular: compuesto formado por átomos unidos por enlace covalente.

Compuesto orgánico: aquel que contiene al elemento carbono, normalmente en combinación con los elementos hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre

Electrón: (e⁻) partícula subatómica con carga negativa que se encuentra fuera del núcleo de un átomo.

Gases nobles: miembros del Grupo 18/VIIIA de la tabla periódica.

Halógenos: elementos del Grupo 17/VIIA de la tabla periódica

Ión: átomo o grupo de átomos que tiene carga eléctrica.

Ion monoatómico: ión formado por un solo átomo. Ejemplos: Na^+ ; Cl^- .

Ion poliatómico: ión formado por dos o más átomos unidos por enlaces covalentes que puede considerarse como una sola unidad. Ejemplos: NO_3^{-1} , NH_4^{+1}

Metal: sustancia que conduce la electricidad, tiene un brillo metálico, es maleable y dúctil, forma cationes y óxidos básicos.

Molécula: grupo de átomos enlazados que existe como una entidad independiente y tiene propiedades físicas y químicas propias.

Molécula diatómica: molécula formada por sólo dos átomos.

Molécula triatómica: molécula constituida por tres átomos.

No metal: sustancia que no conduce la electricidad y no es maleable ni dúctil. Ejemplos: todos los gases, fósforo.

Símbolo químico: abreviatura de una o dos letras que se utilizan para designar

los nombres de los elementos químicos.

Subíndice: Letra o número de pequeño tamaño que se coloca en el lado derecho y en la parte de abajo de un signo gráfico para indicar algo.

Sufijo: Letras que se agregan a una raíz para formar una palabra. Ej: tubercul**osis**, parasit**osis** (sufijo: osis, significa enfermedad)

Superíndice: Letra o número de pequeño tamaño que se coloca en el lado derecho y en la parte de arriba de un signo gráfico para indicar algo.

Sustancia: porción de materia cuyos componentes no se pueden separar por procedimientos físicos. Su composición y propiedades son las mismas en cualquier punto de la muestra.

Tabla periódica: cuadro en el que los elementos están ordenados de menor a mayor número atómico, divididos en grupos y períodos, de tal modo que los elementos con propiedades similares queden en la misma columna.

PRIMERA ACTIVIDAD:

1.- Clasificar cada uno de los iones, como aniones o cationes; monoatómicos o poliatómicos:

- a) Cl^- b) Ca^{2+} c) NH_4^+ d) NO_3^- e) SO_4^{2-} f) Li^+

2.- Nombre los siguientes iones:

- a) Br^- b) Pb^{+2} c) K^{+1} d) F^- e) O^{-2} f) H^{+1} h) S^{-2}

3.- I. Indique la fórmula y carga de cada ión que constituye cada uno de los siguientes compuestos:

- a) BaCl_2 b) Na_2S c) KI d) CaO e) Fe_2O_3
f) Na_2O g) SnO h) CuO i) CaH_2

II. Nombre cada uno de los compuestos

4.- a) Escriba la fórmula de todos los compuestos neutros que pueda formar al combinar los cationes sodio y magnesio con los aniones óxido y sulfuro.

b) Nombrar cada uno de los compuestos obtenidos.

5.- Nombre los siguientes compuestos iónicos binarios:

- a) KI b) NaH c) AlCl_3 d) CuO e) Ag_2O f) FeBr_2
g) SnCl_4 h) FeS i) Cu_2O j) Au_2S_3

6.- Escriba la fórmula de:

- a) óxido áurico b) óxido de cobre (I) c) sulfuro de cinc
d) cloruro de hierro (III) e) yoduro de plata f) hidruro de potasio

7.- Nombre los siguientes compuestos binarios moleculares

- a) N_2O_3 b) SiO_2 c) CS_2 d) NH_3 e) Cl_2O_7 f) MnO_2

8.- De los compuestos que se citan a continuación indicar cuáles es de esperar que sean moleculares y nombrarlos a todos:

- a) MgCl_2 b) CO_2 c) PCl_5 d) SO_3 e) N_2O_3

9.-Escribir la fórmula de:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| a) heptóxido de dimanganeso | b) trióxido de dicloro |
| c) disulfuro de carbono | d) amoníaco |

10.- Dé el nombre de los compuestos siguientes:

- a) AlF_3 b) NO_2 c) Br_2O d) Cl_2O_7

Ejercicios Propuestos

1. La fórmula química del óxido de sodio es Na_2O . Utiliza la tabla periódica para predecir la fórmula de los siguientes compuestos similares:

- a) óxido de potasio b) sulfuro de potasio c) óxido de litio d) sulfuro de litio

2. Escriba y nombre el compuesto iónico formado entre el ión flúor y el ión aluminio

3. De las fórmulas MgCl_2 y MgCl_4 , ¿cuál es la correcta para el cloruro de magnesio? Justifique su elección

4. Escriba la fórmula de los siguientes compuestos iónicos binarios:

- a) cloruro de estroncio b) óxido de estaño (IV) c) fluoruro de sodio
d) sulfuro de magnesio

5. Escriba la fórmula del/(de los) compuesto(s) formados a partir de cada uno de los siguientes pares de elementos:

- | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|
| a) magnesio y bromo | b) oro y cloro | c) estroncio y oxígeno |
| d) aluminio y azufre | e) hierro y oxígeno | |

6.- Indique cuáles de los compuestos iónicos binarios de los ejercicios 4 y 5 son sales y cuáles óxidos básicos.

7.-. Escriba la fórmula de los siguientes compuestos moleculares

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| a) tricloruro de nitrógeno | b) pentóxido de diyodo |
| c) trióxido de azufre | d) heptóxido de dicloro |


Nomenclatura de Compuestos que contienen iones poliatómicos

Un **compuesto iónico ternario** contiene tres elementos, de los cuales uno al menos tiene que ser un metal; a este grupo pertenecen compuestos iónicos tales como NaOH, AgNO₃, CaSO₄. Se pueden clasificar en:


1) hidróxidos

2) sales ternarias u oxisales

Todas las normas dadas anteriormente son igualmente válidas para los compuestos iónicos formados por iones poliatómicos. Así la fórmula del compuesto (oxisal) formado por los iones potasio K⁺ y carbonato CO₃⁻² es:




Ahora, para escribir la fórmula del compuesto carbonato de sodio que es un compuesto iónico ternario (oxisal) formado por iones sodio e iones carbonato, hacemos:



(al invertir las cargas del catión (+1) y el anión (-2), el 1 se sobreentiende por eso no se indica en la fórmula)

Para nombrarlos se invierte el orden; es decir, primero se nombra el anión y a continuación, se nombra el catión

Otro ejemplo:



1. HIDRÓXIDOS

Desde el punto de vista de su fórmula química, los hidróxidos pueden considerarse formados por un metal y el anión monovalente OH^{-1} (ión hidróxido). Por lo tanto, la formulación de los hidróxidos sigue la misma pauta que la de los compuestos iónicos binarios.

La fórmula general de los hidróxidos es: $\text{M}(\text{OH})_n$, donde "n" indica el estado de oxidación del metal.


Para nombrar los hidróxidos se utiliza la palabra "hidróxido" seguida del nombre del metal, indicando con número romano el estado de oxidación del metal, cuando esté presente más de un estado de oxidación.

EJEMPLO 1

Escribir la fórmula del hidróxido de magnesio.

Resolución:

Como su nombre lo indica está formado por el catión magnesio (Mg^{+2}) y el anión hidróxido (OH^{-1}):



EJEMPLO 2:

Nombrar los siguientes compuestos:

Fórmula	Nomenclatura Tradicional	Nomenclatura de Stock
KOH	hidróxido de potasio	hidróxido de potasio
$\text{Ca}(\text{OH})_2$	hidróxido de calcio	hidróxido de calcio
$\text{Fe}(\text{OH})_2$	hidróxido ferroso	hidróxido de hierro (II)
$\text{Fe}(\text{OH})_3$	hidróxido férrico	hidróxido de hierro (III)

2. OXISALES



El procedimiento para establecer la fórmula de una sal ternaria, es análogo al utilizado para las sales binarias, la diferencia fundamental radica en que en este

caso el anión es poliatómico y contiene oxígeno en su fórmula. Una forma simple de determinar la fórmula de la sal es la siguiente:

EJEMPLO 3

Escribir la fórmula del sulfato férrico y del nitrato de sodio

Resolución: Ambas sales están formadas por iones (consultar en la tabla 1 la fórmula de los iones):



EJEMPLO 4

Nombrar las siguientes oxisales

Fórmula	Nomenclatura antigua	Nomenclatura de Stock
FeSO ₄	sulfato ferroso	sulfato (VI) de hierro (II)
KMnO ₄	permanganato de potasio	manganato (VII) de potasio
Al(ClO ₄) ₃	perclorato de aluminio	clorato (VII) de aluminio
Pb(CO ₃) ₂	carbonato plúmbico	carbonato (IV) de plomo (IV)
Cu ₃ (PO ₄) ₂	fosfato cúprico	fosfato (V) de cobre (II)
HgCrO ₄	cromato mercuríco	cromato (VI) de mercurio (II)
K ₂ Cr ₂ O ₇	dicromato de potasio	dicromato (VI) de potasio

Ejercicios resueltos:

Indicar el nombre de cada uno de los compuestos cuya fórmula se indica a continuación:

- a) NaOH b) Cu(NO₃)₂ c) Fe(OH)₃ d) MgSO₃

Resolución:

- a- Hidróxido de sodio
 - b- Nitrato cúprico o nitrato (V) de cobre (II)
 - c- Hidróxido férrico o hidróxido de hierro (III)
 - d- Sulfito de magnesio o sulfato (IV) de magnesio
-

Glosario de términos

Oxianión: anión poliatómico que contiene un no metal como Cl, N, P o S, en combinación con cierto número de átomos de oxígeno. Un oxianión se deriva de un oxiácido.

Reacción química: cambio químico en el cual una sustancia responde a la presencia de otra, a un cambio de temperatura, o a alguna otra influencia.

Segunda Actividad: Te invitamos a realizar los ejercicios propuestos y consultar las dudas con los docentes en las clases de apoyo.

SEGUNDA ACTIVIDAD:

1.- Nombre correctamente los siguientes compuestos (consultar tabla 1):

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| a) $\text{Cu}(\text{OH})_2$ | b) AgOH | c) $\text{Zn}(\text{OH})_2$ | d) $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ |
| e) $\text{Ba}(\text{OH})_2$ | f) $\text{Fe}_2(\text{CO}_3)_3$ | g) Li_2SO_3 | h) NaClO |
| i) KMnO_4 | j) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ | k) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ | l) $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ |

2.- Con la ayuda de la tabla 1 y la tabla periódica prediga la fórmula y el nombre del compuesto formado por los siguientes iones:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| a) Calcio y carbonato | b) amonio y cloruro | c) Magnesio y fosfato |
| d) Perclorato y sodio | e) Bisulfato y potasio | f) hidróxido y plata |

3.- I. Indique la fórmula, y carga de cada ión que constituye cada uno de los siguientes compuestos:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| a) $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ | b) $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ | c) $\text{Al}(\text{OH})_3$ |
| d) NaHSO_4 | e) KNO_2 | f) KH_2PO_4 |

II. Nombre cada compuesto

4.- Escriba las fórmulas de todos los compuestos neutros que pueden formarse combinando los cationes calcio y amonio con los aniones nitrato y cromato. Nombrar cada uno de los compuestos obtenidos.

5.- Complete la siguiente tabla:

Nombre	Fórmula del Compuesto	Iones que contiene
	KMnO_4	
		Ca^{+2} y NO_2^{-1}
Hidróxido de amonio		
	$\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	
Cromato férrico		
		Pt^{+4} y ClO^{-1}
Carbonato ácido áurico		

Ejercicios Propuestos

1. Escribir la fórmula del compuesto que se forma a partir de los siguientes pares de iones

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| a) iones potasio y dicromato | e) iones sodio y nitrito |
| b) iones amonio e hidróxido | f) iones calcio y fosfato |
| c) iones Pb (II) y sulfito | g) iones plata y clorato |
| d) iones Cu (I) y carbonato | h) iones Fe (III) y nitrato |

2. Escribe la fórmula de cada uno de los siguientes compuestos

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a) sulfato de amonio | b) hidróxido de bario |
| c) sulfato ácido de sodio | d) bromito de calcio |
| e) cianuro de magnesio | f) dicromato de calcio |

3. a) Escriba la fórmula de los compuestos que se espera formen los pares de iones siguientes:

	OH^{-1}	SO_4^{-2}	PO_4^{-3}	NO_3^{-1}
NH_4^{+1}				
Na^{+1}				
Mg^{+2}				
Pb^{+2}				
Ba^{+2}				
Ag^{+1}				

b) Escriba el nombre de cada uno de los compuestos formados en el inciso a

Nomenclatura de Ácidos Binarios y Ternarios

1. Ácidos Binarios

Los **ácidos** son una clase importante de compuestos que contienen hidrógeno y se designan con un método especial. Por ahora, definiremos un ácido como una sustancia cuyas moléculas producen los iones hidrógeno (H^+) cuando se disuelven en agua. Estas sustancias a las cuales se les llaman ácidos, se reconocieron al principio por el sabor amargo de sus soluciones.

Un **ácido** puede verse como una molécula con uno o más iones H^+ unidos a un anión. Al escribir su fórmula escribiremos el H como primer elemento, por ejemplo: HCl, H_2S .

Los **ácidos binarios** son hidruros de los no metales que al disolverse en agua se comportan como un ácido (hidrácido). A los compuestos puros se les da nombre como compuestos binarios típicos. Sus disoluciones acuosas reciben su nombre mencionando primero la palabra ácido seguida de la raíz del nombre del no metal con el que está combinado el hidrógeno y agregando a esta raíz el sufijo **hídrico**. Por ejemplo, cuando se disuelve en agua el cloruro de hidrógeno (HCl) gaseoso, forma ácido clorhídrico.

EJEMPLO 1

Nombrar los siguientes compuestos:

Fórmula	Hidruro binario	Nombre del ácido en solución acuosa
HF	Fluoruro de hidrógeno	Ácido fluorhídrico
HI	Yoduro de hidrógeno	Ácido yodhídrico
H_2S	Sulfuro de hidrógeno	Ácido sulfhídrico
HCN	Cianuro de hidrógeno	Ácido cianhídrico

Es importante no confundir los nombres de los ácidos binarios con los de los compuestos moleculares binarios.

2. Ácidos Ternarios

Los **ácidos ternarios** u oxácidos son compuestos de hidrógeno y un ión poliatómico (un no-metal y O) que se comportan como ácidos cuando se disuelven en agua. Para escribir las fórmulas de los oxácidos se coloca primero el hidrógeno luego el símbolo del elemento central y por último el oxígeno (H_nXO_m , siendo X el símbolo del elemento central, que da el nombre al oxácido).


Podemos considerar que un ácido se compone de un anión unido a suficientes iones H^+ como para neutralizar totalmente o equilibrar la carga del anión. Así pues, el ión PO_4^{3-} requiere tres iones H^+ para formar H_3PO_4 .

Los oxácidos se pueden obtener a partir del anión poliatómico correspondiente y del catión hidrógeno. Para nombrar a los oxácidos, se antepone la palabra "ácido " y se cambia la terminación ito del ión por oso y ato por ico.

Para nombrar los formados a partir de oxianiones terminados en **–ato** cambian la terminación del ácido por **ico**. Por su parte, los aniones cuyos nombres terminan en **–ito**, forman ácidos cuyo nombre finaliza en **–oso**. Cuando el ión poliatómico tiene algún prefijo, por ejemplo, hipo, per, este se mantiene invariable al formarse el ácido.

Algunos elementos pueden adoptar tres o más diferentes estados de oxidación en los compuestos. En consecuencia, cada vez es más común designar los diferentes aniones mediante el empleo de números romanos. Este método es el sistema de stock. En esos casos el anión siempre lleva la terminación **“ato”** y en paréntesis el estado de oxidación del no metal.

EJEMPLO 2: Colocar nombre tradicional y de Stock a los siguientes oxácidos



Respuesta:





Ácido	iones	Nombre tradicional	Numeral de Stock
a) HClO_4	$\text{ClO}_4^{-1} \text{ H}^{+1}$	Ácido perclórico	Clorato (VII) de hidrógeno
b) HNO_2	$\text{NO}_2^{-1} \text{ H}^{+1}$	Ácido nitroso	Nitrato (III) de hidrógeno
c) H_2MnO_4	$\text{MnO}_4^{-2} \text{ H}^{+1}$	Ácido mangánico	Manganato (VI) de hidrógeno
d) H_2CrO_3	$\text{CrO}_3^{-2} \text{ H}^{+1}$	Ácido cromoso	Cromato (IV) de hidrógeno

EJEMPLO 3

Escriba la fórmula de los siguientes ácidos:

- a) Ácido sulfúrico b) ácido cloroso c) ácido dicrómico d) ácido fosforoso

Resolución:



Tercera Actividad: Te invitamos a realizar los ejercicios propuestos y consultar las dudas con los docentes en las clases de apoyo.

Actividad de Integración: Te invitamos a resolver la actividad final que es de integración de temas, consultando dudas con los docentes en las clases de apoyo.

TERCERA ACTIVIDAD:

1- Completar nombre y/o fórmula de los siguientes compuestos

Fórmula	Hidruro binario	Nombre del ácido en solución acuosa
HF	Fluoruro de hidrógeno	Ácido fluorhídrico
		Ácido yodhídrico
	Sulfuro de hidrógeno	
HCl		

2- Completar la tabla siguiente indicando en la columna tipo de compuesto si es un hidrácido o un oxácido.

Fórmula	Nombre tradicional	Nombre Stock	Tipo de compuesto
HClO ₄			
HBr			
HClO			
H ₃ PO ₄			
HNO ₃			

3- Dé el nombre o la fórmula según corresponda para cada uno de los ácidos siguientes:

- a) H₂SO₄ b) ácido fosfórico c) ácido clórico d) HNO₂
 e) ácido carbónico f) HBrO₃ g) HIO h) ácido manganoso

Ejercicios Propuestos

1.- Escriba la fórmula o nombre de los siguientes compuestos según corresponda:

- a) ácido clórico b) H_2SO_3 c) ácido permangánico d) ácido sulfhídrico
e) HBrO_3 f) ácido cianhídrico g) ácido hipocloroso

2.- Nombre cada uno de los siguientes ácidos:

- a) HCl b) HClO_2 c) H_2S d) H_3PO_3
e) HBrO_4 f) HI g) H_2CrO_4 h) HMnO_4

3.- En la siguiente lista complete la fórmula y el nombre del oxianión u oxácido para cada par

	Oxianión	Nombre del oxianión	oxácido	Nombre del oxácido
a)	ClO_4^{-1}	_____	_____	_____
b)	_____	_____	HIO_3	_____
c)	CO_3^{-2}	_____	_____	_____
d)	_____	_____	H_3PO_4	_____

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN

1. Muchos iones y compuestos tienen nombres similares y es fácil confundirse. Escribir las fórmulas correctas para diferenciar entre:

- a) Sulfuro de calcio e hidrógeno sulfuro de calcio.
- b) Ácido bromhídrico y ácido brómico
- c) Óxido de hierro (II) y óxido de hierro (III)
- d) Amoníaco e ion amonio
- e) Sulfito de litio y bisulfito de litio
- f) Ácido clórico y ácido perclórico

2. Dé los nombres químicos de las siguientes sustancias conocidas en la vida cotidiana:

- | | |
|--|--|
| a) NaCl (sal de mesa) | b) NaHCO ₃ (polvo de hornear) |
| c) NaClO (lavandina) | d) NaOH (soda cáustica) |
| e) CaSO ₄ (yeso) | f) KNO ₃ (sal nitro) |
| g) HCl (ácido muriático) | h) CaO (cal Viva) |
| i) Na ₂ CO ₃ (soda solvay) | j) Mg(OH) ₂ (leche de magnesia) |

3. Escriba la fórmula química de cada sustancia mencionada en las siguientes descripciones textuales.

- a) El carbonato de cinc se puede calentar y forma óxido de cinc y dióxido de carbono.
- b) Al tratar el hidróxido de magnesio con ácido fluorhídrico forma fluoruro de magnesio y agua.
- c) El dióxido de azufre reacciona con agua y forma ácido sulfuroso.
- d) La sustancia conocida como amoníaco con agua forma hidróxido de amonio.
- e) El ácido perclórico reacciona con cadmio y forma perclorato de Cadmio (II).
- f) El carbonato ácido de sodio se usa para elaborar desodorantes.
- g) El fluoruro de sodio se usa en dentífricos.
- h) El cianuro de hidrógeno es un gas muy venenoso.
- i) El hidróxido de magnesio se usa como purgante y el hidróxido de aluminio como antiácido.

4. De las siguientes fórmulas indique cuáles están correctas y para aquellas incorrectas escriba la fórmula correcta.

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| a) AlCl_2 | b) $\text{Na}(\text{OH})_3$ | c) NH_3 | d) KI |
| e) MgS | f) Ba_2O | g) $\text{Li}_2(\text{OH})$ | h) FeO_5 |

5. El ácido nítrico, amoníaco y nitrato de amonio son compuestos importantes del nitrógeno. Escriba sus fórmulas e indique las aplicaciones de cada uno.

6. Escriba la fórmula de los oxácidos conocidos del cloro e indique el nombre correcto y el número de oxidación del cloro en cada uno.

7. Escriba la fórmula y describa una aplicación de los siguientes compuestos: a) fluoruro de sodio b) hipoclorito de sodio c) cloruro de sodio d) nitrato de potasio

8. Escriba la fórmula de las siguientes sales:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| a) nitrito de bario | b) sulfito ácido de magnesio |
| c) permanganato férrico | d) dicromato de potasio |
| e) carbonato de sodio | f) perclorato de plata |
| g) cloruro de amonio | h) fosfato de calcio |
| i) bromito férrico | j) sulfuro de aluminio |

9. a) Escriba el nombre de los siguientes compuestos:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| a) $\text{Al}(\text{OH})_3$ | b) BaO |
| c) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ | d) K_2SO_3 |
| e) Au_2O_3 | f) CaHPO_4 |
| g) ZnCl_2 | h) $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ |
| i) Na_2O | j) NH_4Cl |

b) Clasificarlos como óxidos, hidróxidos y sales

10. Considere el elemento metálico Cu, el cual es capaz de formar dos cationes sencillos estables. Escriba las fórmulas y el nombre de los compuestos formados por cada uno de estos cationes con cada uno de los siguientes aniones.

- | | | |
|------------|----------------------|----------------|
| a) cromato | b) dicromato | c) bicarbonato |
| d) sulfuro | e) hidrógeno fosfato | f) hidróxido |